

# ARMOIRE MONTÉE LIGNE 200 (PORTES EN OPTION VOIR PAGE 3)

19" NETWORK CABINET (DOORS OPTIONAL)

ARMARIO RACK (PUERTAS OPCIONALES)



Socle avec 4 roulettes  
et 4 pieds



Panneaux latéraux démontables

Entrée de câbles basse



Montants ajustables  
Guide câbles verticaux  
pour les largeurs 800



Toit équipé de 4 ventilateurs  
Entrée de câbles haute



Possibilité d'ajouter une serrure  
sur les montants latéraux  
(en option, nous consulter)



Afin d'assurer une plus grande polyvalence selon vos configurations, les portes avant et arrière ainsi que les plateaux de notre ligne d'armoire 200 sont en options. Elles sont livrées avec un toit équipé de 4 ventilateurs, d'un socle avec 4 roulettes et 4 pieds d'ancrage, de 4 montants ajustables en profondeur pour supporter les équipements lourds et de 2 panneaux latéraux pouvant recevoir une serrure avec clés (en option). L'entrée des câbles peut s'effectuer par le toit ou le socle et elles peuvent d'être condamnées par une plaque métallique.

- Charge max. : 800 Kg
- 4 x montants 19"
- 4 x roulettes
- 4 x pieds
- Acier laminé à froid  
(Profilé 2.0mm, autre éléments : 1.2mm)

- Conforme aux normes :  
ANSI/EIA RS-310-D  
IEC297-2  
DIN41491 Part 1  
DIN41494 Part 7  
GB/T3047


| Description    | Référence     | Code barre    | Poids net | Poids brut |
|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 24U 600 x 800  | 9BM2/24-60/80 | 3700224745783 | 57 Kg     | 58 Kg      |
| 24U 800 x 600  | 9BM2/24-80/60 | 3700224745790 | 55 Kg     | 56 Kg      |
| 24U 800 x 800  | 9BM2/24-80/80 | 3700224745776 | 60 Kg     | 61 Kg      |
| 27U 600 x 1000 | 9BM2/27-60/10 | 3700224745837 | 62 Kg     | 63 Kg      |
| 42U 800 x 600  | 9BM2/42-80/60 | 3700224754259 | 85 Kg     | 86 Kg      |
| 42U 600 x 1000 | 9BM2/42-60/10 | 3700224745813 | 85 Kg     | 86 Kg      |
| 42U 800 x 1000 | 9BM2/42-80/10 | 3700224745820 | 89 Kg     | 90 Kg      |




# ARMOIRE MONTÉE LIGNE 200 (PORTES EN OPTION)


19" NETWORK CABINET (DOORS OPTIONAL)

ARMARIO RACK (PUERTAS OPCIONALES)



- |  |   |
|--|---|
| 1 : Toit   | 7 : Roulettes   |
| 2 : Plateau de ventilation   | 8 Pieds ajustables  |
| 3 : Porte vitrée (option voir page suivante pour voir les modèles disponibles) | 9 : Support roulette  |
| 4 : Montants   | 10 + 13 : Cadres  |
| 5 : Barre de fixation  | 11 : Panneau latéral  |
| 6 : Socle  | 12 : Porte pleine (option voir page suivante pour voir les modèles disponibles) |





Simple battant ajourée (SA)

Double battants ajourée (DA)



Simple battant pleine (SP)

Simple battant vitrée (SV)

## Portes 24U

### Doors 24U

| Version                        | Référence     |
|--------------------------------|---------------|
| Simple battant ajourée - 600mm | 9BP2/24-600SA |
| Simple battant pleine - 600mm  | 9BP2/24-600SP |
| Simple battant vitrée - 600mm  | 9BP2/24-600SV |

| Version                         | Référence     |
|---------------------------------|---------------|
| Simple battant ajourée - 800mm  | 9BP2/24-800SA |
| Double battants ajourée - 800mm | 9BP2/24-800DA |
| Simple battant pleine - 800mm   | 9BP2/24-800SP |
| Simple battant vitrée - 800mm   | 9BP2/24-800SV |

## Portes 27U

### Doors 27U

| Version                        | Référence     |
|--------------------------------|---------------|
| Simple battant ajourée - 600mm | 9BP2/27-600SA |
| Simple battant pleine - 600mm  | 9BP2/27-600SP |
| Simple battant vitrée - 600mm  | 9BP2/27-600SV |

## Portes 42U

### Doors 42U

| Version                         | Référence     |
|---------------------------------|---------------|
| Double battants ajourée - 600mm | 9BP2/42-600DA |
| Simple battant ajourée - 600mm  | 9BP2/42-600SA |
| Simple battant pleine - 600mm   | 9BP2/42-600SP |
| Simple battant vitrée 600mm     | 9BP2/42-600SV |

| Version                         | Référence     |
|---------------------------------|---------------|
| Double battants ajourée - 800mm | 9BP2/42-800DA |
| Simple battant ajourée - 800mm  | 9BP2/42-800SA |
| Simple battant pleine - 800mm   | 9BP2/42-800SP |
| Simple battant vitrée - 800mm   | 9BP2/42-800SV |

Portes équipées d'une serrure à clé.

